

용인시 주·정차단속 담당공무원 제복에 관한 조례

제정 2005. 10. 5 조례 제760호
개정 2008. 5. 9 조례 제940호

제1조(목적) 이 조례는 「도로교통법 시행령」 제12조제2항의 규정에 의한 주정차단속 담당공무원(이하 “단속공무원”이라 한다)의 제복과 그 착용에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다. <개정 2008. 5. 9>

제2조(착용수칙) ① 단속공무원은 이 조례가 정하는 바에 따라 제복을 착용하여야 한다.

② 단속공무원은 복장과 용모를 단정히 하고, 항상 품위를 유지하여야 한다.

제3조(제복의 종류) ① 단속공무원의 제복은 다음 각 호와 같이 구분한다.

1. 「지방공무원임용령」에 규정한 주차단속직류 직원의 경우

가. 근무복 : 하복, 동복, 춘추복, 방한복

나. 모자 : 장식은 용인시의 도시브랜드

다. 신발(부츠포함)

라. 장구 : 혁대 및 견식

2. 제1호에서 규정된 공무원외의 단속공무원의 경우

가. 모자 : 장식은 용인시의 도시브랜드

나. 신발(주차단속을 진담하는 경우에 한함)

② 제1항의 규정에 의하여 제복을 만드는 방법은 별표 1과 같다.

제4조(착용구분) 단속공무원의 제복 착용기준은 다음 각 호와 같다.

1. 제복은 단속근무시 착용하되, 제5조제2항의 규정에 의한 계절별 제복의 착용기간에 따라야 한다.

2. 방한복은 기온에 따라 실외에서만 착용한다.

3. 견식은 상의 우측 견장지에 어깨 걸이쇠를 끼워 착용한다.

제5조(제복의 착용기간) ① 근무복은 하계·동계 및 춘추계의 구별에 따라

용인시 주·정차단속 담당공무원 제복에 관한 조례

착용한다.

② 제1항의 규정에 의한 계절의 구분은 다음 각 호와 같다.

1. 춘계 : 4월 1일 ~ 6월 9일
2. 하계 : 6월 10일 ~ 8월 31일
3. 추계 : 9월 1일 ~ 10월 31일
4. 동계 : 11월 1일 ~ 다음해 3월 31일

③ 시장은 제2항의 규정에 불구하고 기후의 변동 등의 사유로 필요하다고 인정하는 때에는 제복의 착용기간을 변경할 수 있다.

부칙

이 조례는 일반구 및 행정동을 설치한 날부터 시행한다.

부칙 <2008. 5. 9 조례 제940호>

이 조례는 공포한 날부터 시행한다.

[별표 1] <개정 2008. 5. 9>

제복을 만드는 방법(제3조제2항 관련)

1) 근무복

구	분	남	자	여	자
하복	상의	재질	연녹색 모·폴리에스테르 혼방지	흰색 면·폴리에스테르 혼방지	
		제식	① 반소매로 한다. ② 노타이깃으로 하고 가슴받이를 붙이며, 전면 중앙에 한줄 5개의 단추를 단다. ③ 흉부 좌·우에 뚜껑 있는 겹붙임 주머니를 달며 주머니 단추를 단다. ④ 좌·우 어깨에 줄무늬 견장을 달고 삼각으로 봉재하여 고정한다. ⑤ 단추는 복장색깔의 빨단추로 한다.	① 반소매 또는 긴소매로 한다. ② 와이셔츠깃으로 하고 흉부 좌·우에 뚜껑있는 덧붙임 주머니를 달며 주머니 단추를 단다. ③ 전면 중앙에 한 줄로 6개의 단추를 달고, 단추는 복장 색깔의 빨단추로 한다. ④ 좌·우 어깨에 줄무늬 견장을 달고 삼각으로 봉재하여 고정한다. ⑤ 깃 끝, 앞단 및 주머니 끝선에는 박음질선으로 봉재한다. ⑥ 소매단과 밑단은 두 번 접어 박음질선으로 봉재 한다. ⑦ 뒷판 좌·우 어깨에 주름을 둔다.	
	하의	재질	흑감색 모·폴리에스테르 혼방지	자주색 모·폴리에스테르 혼방지	
		제식	① 긴바지로 한다. ② 전면 우측에 속붙임 작은주머니와 좌·우 측면에 속붙임 옆주머니를 단다. ③ 후면 좌·우 둔부에 속붙임 뚜껑주머니를 붙이고 주머니 단추를 단다. ④ 양바지 슬기에 폭 2.8센티미터의 흑색줄을 붙인다.	① 뒤트기 통치마로 하고, 허리단에 허리띠심을 한겹 대며, 뒷트기의 여밈을 위하여 지퍼와 걸고리를 단다. ② 앞 중앙에 밑단으로부터 18센티미터 올라와서 맞주름을 잡고, 앞 중심선에서 좌우로 8센티미터 떨어져 외주름 1개씩을 준다. ③ 허리단 아래로 앞은 좌·우 각각 접어 넣은 주름을 한 개로 하고, 뒤는 좌·우 각각 접어 넣은 주름을 두 개로 한다.	
동복	상의	재질	흑감색 모·폴리에스테르 혼방지	(겉옷) 자주색 모·폴리에스테르 혼방지 (속옷) 흰색 면·폴리에스테르 혼방지	

용인시 주·정차단속 담당공무원 제복에 관한 조례

구 분		남 자		여 자		
동복	상의	제식	① 노타이깃으로 하고 가슴받이를 붙이며 전면 중앙에 5개의 단추를 단다. ② 긴소매로 하고 소매 끝은 카우스식으로 하여 단추 2개씩을 달며 흉부 좌·우에 겹붙임 뚜껑주머니를 붙이고 주머니 단추를 단다. ③ 좌·우 어깨에 줄무늬 견장을 달고 삼각으로 봉제하여 고정한다. ④ 단추는 복장색깔의 빨단추로 한다.	(겉옷) ① 정장용 상의로 하고 테일러드깃으로 한다. ② 앞·뒤 좌·우에 각각 프린세스선으로 수직 절개하여 모두 8쪽으로 한다. ③ 좌·우 어깨의 소매달림선에 견장지를 부착하고, 중간에 삼각으로 봉제하여 고정하고, 끝은 깃 밑으로 넣는다. ④ 앞 좌·우 하단의 적당한 위치에 겹붙임 주머니를 달고, 끝은 각지게 한다. ⑤ 몸체와 소매에 안감을 넣고, 어깨선은 원형숨심으로 하여 어깨선에 맞추어 실로 고정한다. ⑥ 앞여밈을 위하여 앞 중심선 적당한 위치에 3개의 단추를 달고, 단추는 가장 자리에 금장태를 두르고 바탕은 복장색깔로 한다.		
	하의	재질	흑감색 모·폴리에스테르 혼방지	자주색 모·폴리에스테르 혼방지		
		제식	하복과 같다		① 일반적인 긴바지로 한다. ② 허리단에 허리띠심을 한겹 대어 만들고, 앞트기로 하며, 여밈을 위하여 지퍼와 걸고리를 단다. ③ 허리 단 아래로 앞·뒤의 좌·우에 접어넣은 주름을 한 개씩으로 한다.	
춘추복	상의 (겉옷)	재질	동복 상의와 같다.	동복 상의(겉옷)와 같다.		
		제식	동복 상의와 같다.	동복 상의(겉옷)와 같다.		
	(속옷)	재질		동복 상의(속옷)와 같다.		
		제식		동복 상의(속옷)와 같다.		
	하의	재질	하복 하의와 같다.	하복 하의와 같다.		
	제식	하복 하의와 같다.	하복 하의와 같다.			

구 분		남 자	여 자
방 한 복	잠 바 모 양	재질 흑감색 폴리에스테르 코팅지/오리털 제식 (내피) ① 앞 뒤 몸판 상단에 요크처리한다. ② 허리 중심부분에 스트링으로 조임 처리한다. 여밈은 지퍼와 스냅으로 처리하고 목둘레의 밴드에 지퍼를 이용하여 모자 주머니를 만든다. ③ 소매단은 카우스를 달고 스냅으로 여미며 앞 좌·우 하단에 주머니를 단다. (외피) ① 몸판 앞·뒤와 소매 중간부분에 박 음질 처리하여 오리털을 고정시켜 준다. ② 겉옷과의 연결은 카라, 소매의 스냅 앞 지퍼로 한다. ③ 목라인의 밴드와 소매 카우스는 같 은 색상의 시보리로 한다. ④ 좌·우측 하단에 반사각 주머니를 달아준다. ⑤ 모양은 도면 및 견본에 따른다. ⑥ 모든 봉제선은 박음질로 처리한다. ⑦ 앞 여밈은 지퍼와 스냅으로 연결하 며, 내피와 외피를 스냅으로 연결 하여 착용한다.	자주색 폴리에스테르 코팅지/오리털 남자의 것과 같다.
	반 코 트 모 양	재질 베이지색 캐시미어·모·폴리에스테르 혼방지 제식 ① 두 앞섶에 지퍼(상하식)를 달고 왼 쪽 앞섶의 끝에 그 지퍼가 보이지 않도록 7개의 똑딱단추를 단다. ② 모자는 지퍼로 달 수 있도록 하고, 앞부분에 속조임 끈을 붙인다. ③ 어깨에 가로 $3\frac{3}{4}$ 인치, 세로 $1\frac{1}{4}$ 인 치 크기로 견장을 단다. ④ 앞 좌·우에 기어어진 안붙임주머 니를 달고 똑딱단추를 단다. ⑤ 상의 밑단과 소매 밑단처리는 접어 박는 것으로 한다. ⑥ 허리에 속조임끈을 붙인다.	자주색 캐시미어·모·폴리에스테르혼 방지 ① 일반 카라형태에 여밈이 더블형식으 로 된 스타일로 한다. ② 여밈은 더블로 25밀리미터 단추 6개 로 한다. ③ 여밈 안쪽부분에 안감으로 입술처리 하여 주머니를 만들어 주며 25밀리 미터 단추 1개를 달아준다. ④ 앞부분에 암홀라인이 있는 것으로 한다. ⑤ 앞 좌·우에 안붙임주머니를 달고 뚜껑을 만들어 준다. ⑥ 앞 암홀라인과 카라, 주머니 뚜껑, 여밈라인, 뒤 등판에 프린세스라인, 장식 효과를 주는 등판 덮개에 $3\frac{3}{8}$ 인치 간격으로 박음질선으로 봉제 한다. ⑦ 상의 밑단과 소매 밑단처리는 접어 박는 것으로 한다.

2) 모자

구 분	남 자	여 자
재 질	① 카바 : 청회색 모·포리에스테르 혼방지 ② 차양 : 흑색비닐	자주색 모·포리에스테르 혼방지

구 분	남 자	여 자
제 식	① 일반적인 근무모와 같다. ② 모자 전면 양쪽에 보강재를 접착하여 앞면을 세운다. ③ 천정에 통기용 구멍 4개를 낸다. ④ 모자 앞부분 중앙에 용인시의 도시브랜드를 부착한다.	① 원형의 등산모형으로 하되 테둘레에 너비 약5센티미터의 누빈 차양을 두른다. ② 차양은 10회이상 누빔질로 봉제하고 앞부분에 반달형의 덧댐차양을 덧댄다. ③ 모자 안쪽에 안감을 넣고 천장 안쪽에 비닐 명찰집을 부착한다. ④ 덧댐차양 위 부분에 은색 파베기줄을 두른다. ⑤ 모자 앞부분 중앙에 용인시의 도시브랜드를 부착한다.

3) 신발

구 분	남 자	여 자
재 질	흑색피혁복수지	남자의 것과 같다.
제 식	장식없는 일반단화로 한다.	① 보통형 일반단화에서 약간 변형이 있는 것으로 한다. ② 뒷굽은 3~4센티미터 정도로 한다. ③ 동계에는 장식없는 부츠(발목 높이)로 한다.

4) 장구

구 분		남 자	여 자
현대	재질	① 버클은 은색금속지로 한다. ② 띠는 흑색피혁복수지로 한다.	① 버클은 은색금속지로 한다. ② 띠는 착용하는 제복에 따라 당해 제복의 재질과 같은 것으로 한다.
	제식	① 띠는 너비 3.2센티미터, 길이 100센티미터 내지 130센티미터의 띠로 하되 두께를 얇게 한다. ② 버클은 가로 6센티미터, 세로 3.7센티미터의 브라스형으로 한다.	① 띠는 너비 4.2센티미터, 길이 80센티미터 내지 100센티미터의 띠로 하되 두께를 얇게 한다. ② 숫버클은 지름 2.6센티미터의 원형으로 한다. ③ 암버클은 바깥지름 4.3센티미터, 안지름 2.7센티미터의 고리형으로 한다.

구 분		남 자	여 자
견식	재질	① 어깨걸이는 황동금속지 ② 줄은 금색도금 아연철사	남자의 것과 같다.
	제식	두께 1밀리미터 너비 3센티미터의 황동판 어깨걸이(견장지에 끼울 수 있도록 한 쪽을 접은 것)에 지름 2.5밀리미터의 철선의 원형고리(고리지름 8밀리미터)를 연결한 길이 56센티미터의 쇠줄을 달고 그 끝에 경적고리와 경적을 단다.	남자의 것과 같다.