안양시 하수도 조례

제정	1985.	8. 23	조례	제 733호
개정	1986.	9. 1	조례	제 779호
개정	1990.	2. 12	조례	제 1024호
개정	1995.	2. 11	조례	제 1353호
전면 개정	1996.	1. 16	조례	제 1414호
개정	1999.	12. 1	조례	제 1672호
개정	2000.	12. 9	조례	제 1714호
개정	2001.	12. 29	조례	제 1763호
개정	2003.	7. 26	조례	제 1830호
개정	2004.	4. 6	조례	제 1859호
개정	2004.	7. 29	조례	제 1871호
일부 개정	2005.	4. 6	조례	제 1912호
일부 개정	2005.	8. 1	조례	제 1954호
일부 개정	2006.	10. 17	조례	제 2027호
일부 개정	2007.	10. 1	조례	제 2065호
전부 개정	2008.	2. 19	조례	제 2080호
일부 개정	2009.	6. 18	조례	제 2166호
전부 개정	2014.	4. 30	조례	제 2541호(제명개정 포함)

제1장 총칙

제1조(목적) 이 조례는 안양시의 하수도 설치 및 관리를 위하여 「하수도법」과 「같은 법 시행령」 및 「같은 법 시행규칙」에서 위임된 사항과 시행에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(하수처리구역 지정기준) 「하수도법」(이하 “법”이라 한다) 제15조에 따라 하수처리구역을 지정할 경우에는 공공하수도(하수관로를 말한다. 이하 같다)로부터 직선거리 300미터 이내로 하여야 한다.

제2장 공공하수도 사용 및 관리

제3조(사용개시 등의 신고) ① 배수설비를 설치하고 공공하수도를 사용하는 자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 30일 이내에 안양시장(이하 “시장”이라 한다)에게 신고하여야 한다.

1. 배수설비 사용을 개시·중지·폐지하거나 중지하였던 것을 다시 사용하려는 경우

- 2. 지하수, 하천수, 온천수, 해수 등 수돗물 이외의 물을 사용하려는 경우
- 3. 물의 사용량과 하수의 배출량이 뚜렷이 다를 경우
- 4. 그 밖에 하수도사용료 산정기준의 업종이 달라졌을 경우

② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 제1항에 따른 사용개시 등의 신고를 한 것으로 본다.

- 1. 「안양시 수도급수 조례」에 따른 급수설비 사용 개시신고를 한 경우
- 2. 제7조제1항제2호에 따라 시장이 공사를 시행한 경우
- 3. 「하수도법 시행령」(이하 “영”이라 한다) 제22조에 따른 배수설비 설치신고를 한 경우
- 4. 「지하수법」 제7조 및 제8조에 따른 지하수개발·이용의 허가 및 지하수개발·이용의 신고를 한 경우

제4조(일시사용신고) 토목공사 또는 건축공사, 그 밖의 사유로 공공하수도를 일시 사용하려면 시장에게 신고하여야 한다.

제5조(하수관로 준설 등) ① 시장은 하수관로의 효율적인 유지·관리를 위하여 매년 1회 이상 하수관로 상태를 점검하여야 한다.

② 하수관로의 청소 및 준설은 매년 1회 이상 실시하는 것을 원칙으로 하며, 침수나 장마로 인한 재해발생 방지와 하수의 원활한 흐름을 위하여 필요하다고 판단될 때에는 청소 및 준설을 하여야 한다.

제6조(점용 시설 또는 공작물의 준공검사 등) ① 법 제24조에 따라 점용허가를 받은 자는 허가받은 시설 또는 공작물의 설치 등이 완료되면 시장에게 준공검사를 받아야 한다.

② 점용허가를 받은 자는 점용기간이 만료되면 설치한 시설 또는 공작물 등을 없애고 원래 상태로 복구하여야 한다. 다만, 시장이 원래 상태로 복구하는 것이 부적당하다고 인정하면 그러하지 아니하다.

제3장 배수설비 공사 및 유지관리

제7조(시장의 공사시행) ① 시장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 배수설비의 설치·변경 또는 폐지공사를 시행할 수 있다.

1. 도로공사 등과 연계하여 배수설비 공사가 필요하다고 인정할 경우
2. 배수설비 설치자로부터 공사시행 요청이 있을 경우
- ② 제1항제2호에 따라 시장이 공사를 시행한 경우에는 그 공사비용을 배수설비 설치자가 부담한다.
- ③ 제2항에 따른 공사비용은 자재비, 시공비, 장애물 이전비, 도로복구비, 일반행정관리비 등 공사에 소요되는 총비용으로 하며 추산하여 미리 납부하여야 한다. 다만, 시장이 미리 납부할 필요가 없다고 인정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제8조(배수설비 준공검사) ① 법 제27조제5항에 따라 배수설비 설치의무자가 준공검사를 받으려면 별표 1의 배수설비 준공검사신청서에 배수설비 및 접속부분의 설치 시공 전·중·후 사진과 배수설비준공도를 첨부하여 시장에게 제출하여야 한다. 다만, 「건축법」 제22조제1항 및 제2항에 따른 건축물 사용승인이 필요한 경우에는 배수설비 준공검사신청서를 건축물 사용승인 신청시 함께 제출할 수 있다.

② 시장은 제1항에 따른 신청서를 받으면 법 제27조제3항 및 제4항에 따라 배수설비를 설치하여야 하는 자의 신고사항과 「하수도법 시행규칙」 제23조에 따른 배수설비 설치기준 및 구조기준 등에 적합하게 설치되었는지 여부를 검사하고 검사완료 후 그 결과를 신청인에게 통보하여야 한다.

③ 시장은 배수설비 준공검사를 할 때 배수설비가 적합하게 설치되었는지 검사하기 위하여 배수설비를 설치한 사업자에게 연막, 염료, CCTV 등을 이용한 검사를 실시하게 할 수 있다.

제9조(배수설비의 유지·관리) 법 제27조제6항에 따른 배수설비의 유지·관리는 다음 각 호와 같이 한다.

1. 해당 배수설비가 설치된 시설이나 대지의 소유자 또는 관리자가 관리한다.
2. 제1호에 따른 배수설비 관리자는 배수설비의 관리소홀로 인하여 누수가 발생하여 주변이 오염되거나 공공하수도 기능에 장애가 발생하지 않도록 유지·관리하여야 한다.
3. 시장은 필요한 경우 하수가 발생하는 토지의 경계로부터 공공하수도에 연결된 부분까지의 배수설비를 유지·관리할 수 있다.

제4장 사용료·점용료·부담금

제10조(공공하수도사용료) ① 법 제65조에 따른 공공하수도사용료는 법 제15조에 따라 사용 공고된 배수구역(공공하수처리시설의 경우에는 그 하수처리구역)을 대상으로 징수한다.

② 공공하수도사용료는 공공하수도로 배출하는 하수의 양과 업종별로 별표 2의 산정기준에 따라 부과·징수한다.

③ 「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률」 제32조제8항에 따라 별도 배출 허용기준이 고시된 지역은 별표 2에 따른 공공하수도사용료 외에 별표 3에 따른 수질하수도사용료를 추가로 징수할 수 있다.

제11조(공공하수도사용료의 납기와 징수방법) ① 공공하수도사용료의 납기는 상수도요금과 같게 하고, 상수도요금고지서에 함께 고지하여 동시에 징수한다.

② 제1항에도 불구하고 시장이 필요하다고 인정하면 방법을 따로 정하여 사용료를 징수할 수 있다.

③ 제4조에 따라 공공하수도 일시 사용을 신청한 경우, 하수도사용료는 신청내용에 따라 추산하여 미리 내도록 하여야 하며, 사용기간이 완료되면 정산하여 환불 또는 추가 징수한다. 다만, 공공하수도의 사용기간이 2개월을 초과하면 2개월마다 2개월분 사용료를 추산하여 미리 내도록 하여야 한다.

④ 제1항에 따라 공공하수도사용료를 징수할 경우 상수도요금 징수업무 처리 부서에 위탁하여 징수하고, 위탁경비 부담금은 위탁자와 수탁자의 협의에 따라 정한다.

제12조(신용카드 등에 의한 공공하수도사용료의 납부) ① 공공하수도사용료 납부대상자는 공공하수도사용료를 공공하수도사용료 납부대행기관을 통하여 신용카드, 직불카드 등(이하 “신용카드 등”이라 한다)으로 납부할 수 있다.

② 제1항에 따라 신용카드 등으로 공공하수도사용료를 납부하는 경우에는 공공하수도사용료 납부대행기관의 승인일을 납부일로 본다.

③ 제1항에서 규정한 공공하수도사용료 납부대행기관이란 정보통신망을 이용하여 신용카드 등에 의한 결제를 수행하는 기관으로써 「여신전문금융업법」

제3조제1항에 따라 신용카드업의 허가를 받은 자 중 시장과 신용카드 납부를 대행하기로 계약을 체결한 자를 말한다.

④ 시장은 신용카드사용에 따른 수수료 부담을 최소화하기 위하여 제3항의 공공하수도사용료 납부대행기관 중에서 몇몇 특정 신용카드 사업자와 계약을 통하여 공공하수도사용료에 대한 신용카드 납부 전부를 대행하게 할 수 있다.

제13조(하수배출량의 산정) 공공하수도사용료를 부과하기 위한 하수배출량은 다음 각 호와 같이 산정한다.

1. 공공하수도 사용자가 상수도사용자(전용상수도사용자를 포함한다. 이하 같다)인 경우에는 상수도급수량을 하수배출량으로 본다.
2. 공공하수도 사용자가 상수도사용자가 아닌 경우에는 다음과 같이 신고된 양을 기준으로 담당공무원이 현지 확인하여 산정한다.
 - 가. 「지하수법」 제7조 또는 제8조에 따라 지하수 개발·이용의 허가 또는 신고를 한 경우에는 지하수 이용량
 - 나. 하천수, 온천수, 해수 등을 사용하는 경우에는 제3조제1항제2호에 따른 신고량
 - 다. 물의 사용량과 하수의 배출량이 뚜렷하게 다를 경우에는 제3조제1항제3호에 따른 신고량
3. 공공하수도 사용자가 상수도사용자이면서 지하수 등을 겸용으로 사용하는 경우에는 상수도급수량과 지하수 등의 사용량을 합산하여 하수배출량으로 본다.
4. 계측기 고장으로 인하여 하수배출량 산정이 불가능할 경우에는 부과 월 이전 4개월분의 평균으로 산정한다.

제14조(하수배출량의 조사) ① 시장은 제13조에 따른 하수배출량 산정이 적절하지 못하다고 판단하거나 공공하수도 관리를 위하여 필요할 경우 배출되는 하수의 양 또는 질을 직접 조사하거나 조사를 위한 계측장치를 설치할 수 있다. 다만, 사용자가 하수배출량을 입증하기 위해서 필요하다고 판단하면 공인기관의 검사를 받은 계측장치를 사용자 부담으로 설치하도록 할 수 있으며, 계측장치 설치 후 봉인은 시장이 한다.

② 사용자는 제1항에 따른 조사에 적극 협조하여야 하고, 설치된 계측장치를 관리자로서 주의를 기울여 관리하여야 하며 계측장치 설치장소에 점검 및 검

침에 방해가 되는 물건을 적치하거나 공작물을 설치하여서는 아니 된다.

③ 사용자의 고의나 과실로 제1항의 계측장치를 훼손하거나 잃어버렸을 경우에는 사용자가 즉시 원상 복구하여야 하며, 계측장치의 검사유효기간이 지났거나 고장이 났을 경우에도 같다. 이 경우 제13조제4호에도 불구하고 하수배출량은 최근 6개월 중 최대치에 해당하는 월의 하수량을 적용할 수 있다.

④ 제1항에 따라 하수의 양을 조사한 결과 신고한 하수배출량과 다를 경우에는 조사결과를 기준으로 하여 하수배출량을 조정할 수 있다. 다만, 「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률」 제38조의2에 따라 폐수배출량 측정기기를 설치한 경우에는 기기로 측정된 폐수량을 하수배출량으로 볼 수 있다.

제15조(하수배출량 재 산정 신청 등) ① 하수도사용료 납부대상자는 제13조와 제14조에 따라 산정·조사된 하수배출량이 실제 하수배출량과 뚜렷하게 차이가 있는 경우에는 다음 각 호의 서류를 작성하여 시장에게 재 산정 요청을 할 수 있다.

1. 상수도 급수량(상수사용량, 지하수 등 물 사용량)
 2. 공장 등의 물 사용량의 물질수지
 3. 산정·조사된 하수배출량과 실제 하수배출량의 차이가 발생하는 원인 등 분석자료
- ② 시장은 제1항에 따라 재 산정 신청이 있을 경우에는 하수배출량을 확정하기 위해 전문가 자문을 받을 수 있고 현장조사 등을 실시할 수 있다
- ③ 시장은 제2항에 따른 하수배출량 산정을 위해 필요한 경우 신청인에게 자료의 보완을 요구할 수 있다.
- ④ 시장은 제1항에 따른 신청이 있는 날부터 30일 이내에 하수배출량을 확정하고 그 결과를 신청인에게 알려야 한다.

제16조(공공하수도 점용료) ① 시장은 법 제24조에 따라 공공하수도 점용을 허가한 경우에는 별표 4의 기준에 따라 점용료를 징수한다.

- ② 점용료는 점용면적과 점용기간에 따라 산정한다.
- ③ 법 제24조에 따른 허가를 받지 아니하고 점용한 자에게는 실제 점용한 날부터 점용료를 산정하여 징수한다.
- ④ 시장은 정당한 사유 없이 점용료를 기한 내에 납부하지 아니한 자에게는 점용허가를 취소할 수 있다.

제17조(개별건축물 등에 대한 원인자부담금) ① 법 제61조제1항에 따른 원인자부담금의 산정 기준 및 징수방법은 다음 각 호와 같다.

1. 건축물 등의 용도별 오수발생량은 영 제24조제5항에 따라 고시된 산정기준을 적용하여 산정한다.
2. 원인자부담금 부과대상 오수발생량은 다음과 같이 산정하며 별표 5의 산정 예시와 같다.
 - 가. 건축물의 신축·증축·용도변경 등으로 인하여 1일 10세제곱미터이상의 오수가 발생할 경우에는 전체 오수발생량
 - 나. 여러 차례에 걸친 건축물의 증축·용도변경 등으로 인하여 1일 10세제곱미터 이상의 오수가 발생할 경우에는 10세제곱미터를 초과하는 양
3. 건축물 등의 오수발생량은 해당 건축물 전체를 기준으로 산정하는 것을 원칙으로 하며, 불가피한 경우 건축물 소유자별로 산정할 수 있다.
4. 오수발생량 1일 1세제곱미터에 대한 원인자부담금 단위단가는 별표 6의 가 산정방식에 따라 산정한 금액을 초과하지 않는 범위에서 산출하여 매년 시보에 공고하여야 한다.
5. 원인자부담금은 제2호에 따른 원인자부담금 부과대상 오수발생량(㎥/일)에 제4호에 따른 단위단가(원/㎥/일)를 곱하여 산정한다.
6. 원인자부담금의 부과·징수 시기는 다음과 같이 하며, 징수방법 등 구체적인 사항은 시행규칙으로 정한다.
 - 가. 부과 시기는 건축물의 신축, 증축, 개축 및 용도변경 등에 대한 인허가 시 부과하는 것을 원칙으로 한다.
 - 나. 징수 시기는 건축 준공허가 전으로 하되, 건축물 용도변경 등의 경우에는 인허가 또는 승인 전으로 한다.

② 제19조에 따른 타행위에 대한 원인자부담금을 부과·징수한 경우의 신축과 원인이 해당 지역에서 발생하는 하수를 적정처리 할 수 있는 공공하수처리시설을 설치한 경우에는 해당 지역 내 건축물의 신축·증축 및 용도변경시 원인자부담금을 부과하지 않는다.

제18조(타 공사의 원인자부담금) ① 법 제61조제2항에 따른 타 공사의 원인자부담금은 해당 공사에 소요되는 비용의 전부를 타 공사의 시행자가 부담하여야 한다.

② 제1항에 따른 원인자부담금은 타 공사 시행자와 시장이 협의하여 산정한다.

③ 시장은 제2항에 따른 협의가 성립되지 아니할 경우 타 공사 시행자에게 법 제16조에 따른 허가를 받아 필요한 공사를 시행하도록 할 수 있다.

제19조(타 행위의 원인자부담금) ① 법 제61조제2항에 따른 타 행위의 원인자부담금은 타 행위로 인하여 발생하는 하수량을 처리할 수 있는 공공하수처리시설 설치비용과 해당 지역에서 발생하는 하수가 공공하수도로 원활히 유입될 수 있도록 연결하는 하수관로 설치비용의 전액을 사업시행자에게 부과한다.

② 원인자부담금 부과 시 필요한 하수발생량 산정은 타 행위의 준공연도에 해당하는 안양시 하수도정비 기본계획의 하수발생량 원단위(타 행위의 준공연도가 하수도정비 기본계획 목표연도의 중간일 경우, 직선보간법으로 산정한다)를 기준으로 산정한다.

③ 제1항에 따른 공공하수처리시설 설치비용은 제2항과 같이 산정한 하수발생량에 별표 6의 가에 따라 산정한 원인자부담금 단위단가(원/m³/일)를 곱하여 산정한다. 다만, 영 제35조제2항제2호 각 목의 사업 중 개발제한구역 및 녹지지역 등을 활용한 신규개발사업의 경우에는 별표 6의 나에 따라 산출한 설치비용과 하수관로 용량부족 시 용량확대에 필요한 비용으로 한다.

④ 제1항에 따른 공공하수도 설치비용은 타 행위의 토지경계로부터 공공하수도까지 연결하는 데 소요되는 전체 비용으로 하며, 이미 설치된 공공하수도의 용량이 부족한 경우에는 용량확대에 필요한 비용을 추가로 부과할 수 있다.

⑤ 제3항 후단의 신규개발사업의 원인자부담금 부과는 관계법령에 따른 지구지정 및 실시계획인가 후 사업시행자의 공사 착공을 위한 최초 행정행위 시 부과하고 사업 준공 전에 납부한다.

⑥ 제5항 이외의 타행위 원인자부담금은 타행위 개발계획 승인 또는 실시계획인가 시 부과하고 사업 준공 전까지 납부하되 제5항을 포함한 원인자부담금의 부과 및 징수방법은 시행규칙으로 정한다.

제5장 분뇨 수집·운반 및 처리 수수료 부과·징수

제20조(분뇨 수집·운반 및 개인하수처리시설의 청소대행) ① 법 제41조제1항에 따른 분뇨 수집·운반 및 개인하수처리시설의 청소를 능률적으로 처리하고 주민 편의를 위하여 분뇨 수집·운반업자에게 대행하게 할 수 있다.

② 시장은 제1항에 따라 분뇨의 수집·운반 및 개인하수처리시설의 청소를 대행하게 할 경우 분뇨 수집·운반업자와 대행계약을 체결하여야 하며 계약서에 다음 각 호의 사항을 포함하여야 한다.

1. 대행구역
2. 대행기간
3. 청소실적 등 보고에 관한 사항
4. 계약해지에 관한 사항

③ 제1항에 따른 대행자는 관련 법의 규정과 시장이 정한 규정을 지켜야 한다.

제21조(분뇨 수집·운반 및 처리 수수료 부과·징수) ① 시장은 법 제41조제4항에 따라 분뇨 수집·운반 및 처리에 따른 수수료(이하 “수수료”라 한다)를 다음 각 호와 같이 부과·징수한다.

1. 수수료는 별표 7의 산정기준에 따라 부과한다.
2. 분뇨를 수집·운반하여 분뇨처리장에서 위생처리 하는 경우에는 배출자에게 수수료와 분뇨처리장 처리비를 합하여 징수한다.
3. 분뇨 수집·운반을 분뇨 수집·운반업자에게 대행하게 한 경우에는 대행업자에게 수수료를 징수하도록 할 수 있다. 이 때 분뇨 수집·운반업자는 제2호에 따라 징수한 수수료 중에서 분뇨처리 수수료는 시장에게 납부하여야 한다.
4. 타 시의 분뇨를 위생처리 하는 경우에는 별도 협약서에 따라 징수한다.

② 제1항의 수수료는 해당 건축물의 소유자에게 부과·징수한다. 다만, 소유자에게 부과·징수하기가 곤란한 경우는 해당 건축물의 관리자 또는 사용자에게 부과·징수할 수 있다.

제6장 감면 및 가산금 등

제22조(감면 등) ① 시장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게 공공 하수도사용료, 공공하수도점용료, 분뇨 수집·운반 및 처리에 따른 수수료를 감면할 수 있다.

1. 「국민기초생활보장법」에 따른 수급자 및 「장애인복지법」에 따라 등록된 1급부터 3급까지 장애인에게는 세대당 월 10세제곱미터 이하에 해당하는 하수도사용료
2. 「재난 및 안전관리기본법」에 따른 재난사태선포지역 또는 특별재난지역 대상자
3. 「물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률」에 따른 빗물이용시설이나 중수도를 설치하여 사용하는 자와 하·폐수처리수 재처리수를 공급받아 사용하는 자
4. 시장이 필요하다고 인정하여 시행규칙으로 정한 대상자

② 제1항제3호에 따른 빗물, 중수도, 하·폐수처리수 사용자에게 대한 공공하수도사용료 감면기준은 별표 8과 같다.

제23조(이의신청) ① 공공하수도 사용료, 공공하수도 점용료, 분뇨수집·운반 및 처리에 따른 수수료, 원인자부담금의 부과·징수에 이의가 있는 자는 납입 고지서를 받은 날부터 90일 이내에 시장에게 이의신청 할 수 있다.

② 제1항에 따른 이의신청 방법과 처리절차 등은 「지방세기본법」 제117조부터 제127조까지의 규정에 따른다.

제24조(가산금 및 독촉) ① 시장은 공공하수도 사용료, 공공하수도 점용료, 분뇨 수집·운반 및 처리에 따른 수수료, 원인자부담금을 납부하여야 할 자가 기한 내에 납부하지 않을 경우에는 미납액의 100분의 3에 해당하는 가산금을 징수한다.

② 제1항의 경우 시장은 납부기한이 지난날부터 60일 이내에 독촉장을 발부하여야 한다. 다만, 제11조제4항에 따라 위탁 징수하는 경우에는 「안양시 수도급수 조례」 및 「안양시 수도급수 조례 시행규칙」에 따른다.

제7장 공공하수처리시설 관리 대행 및 권한의 위임

제25조(공공하수처리시설 관리 대행) ① 시장은 공공하수처리시설의 효율적인 관리를 위하여 필요한 경우 법 제19조의2제1항 및 영 제15조의2에 따른 관리 대행업자에게 대행하게 할 수 있다.

② 제1항에 따라 공공하수처리시설의 운영관리를 대행하게 할 경우에는 영 제15조의3에 따라 계약을 체결하여야 하며 계약서에는 관리대행업자의 의무, 관리대행 내용, 관리대행 기간, 비용의 지불, 책임 소재 등 공공하수처리시설 운영관리에 필요한 사항이 포함되어야 한다.

③ 그 밖에 공공하수처리시설 관리대행 및 운영관리에 필요한 사항은 시장이 별도로 정한다.

제26조(권한의 위임) 시장은 다음 각 호의 권한을 구청장에게 위임할 수 있다.

1. 영 제22조에 따른 배수설비 설치 등의 접수 및 처리
2. 제3조에 따른 사용개시신고의 접수
3. 제4조에 따른 일시사용신고의 접수
4. 제5조에 따른 하수관로 준설
5. 제6조에 따른 점용 시설 또는 공작물의 준공검사
6. 제7조에 따른 배수설비 공사의 시행
7. 제8조에 따른 배수설비 준공검사
8. 제10조부터 제12조까지의 규정에 따른 공공하수도 사용료의 부과·징수
9. 제13조에 따른 하수배출량의 산정
10. 제14조에 따른 하수배출량의 조사
11. 제15조에 따른 하수배출량 재 산정 신청의 접수 및 조사
12. 제16조에 따른 공공하수도 점용료의 부과·징수
13. 제17조부터 제19조까지의 규정에 따른 원인자부담금의 부과·징수
14. 제22조에 따른 감면
15. 제23조에 따른 이의신청의 접수 및 이에 대한 결정
16. 제24조의 가산금 및 독촉

제27조(준용) 이 조례에 따른 사용료·수수료 등 그 밖의 징수와 관련된 모든 규정은 이 조례에서 정한 사항 이외에는 「지방세기본법」 및 「안양시 수도급수조례」를 준용한다.

제28조(시행규칙) 이 조례의 시행에 필요한 사항은 규칙으로 정한다.

안양시 하수도 조례

부칙

- ①(시행일) 이 조례는 공포한 날부터 시행한다.
- ②(경과조치) 이 조례 시행이전에 설치되었거나 설치중인 배수설비는 이 조례에 의하여 설치되었거나 설치된 것으로 본다.

부칙 <99. 12. 1 조례 제1672호>

- ①(시행일) 이 조례는 공포한 날부터 시행한다.
- ②(경과조치) 이 조례 시행이전에 설치되었거나 설치중인 배수설비는 이 조례에 의한 것으로 본다.

부칙 <2000. 12. 9 조례 제1714호>

- ①(시행일) 이 조례는 공포한 날부터 시행한다.
- ②(경과조치) 이 조례의 시행이전에 설치되었거나 설치중인 배수설비는 이 조례에 의한 것으로 본다.

부칙 <2001. 12. 29 조례 제1763호>

- ①(시행일) 이 조례는 공포한 날부터 시행한다.
- ②(경과조치) 이 조례의 시행이전에 설치되었거나 설치중인 배수설비는 이 조례에 의한 것으로 본다.

부칙 <2003. 7. 25 조례 제1830호>

- ①(시행일) 이 조례는 공포한 날부터 시행한다.

부칙 <2004. 4. 6 조례 제1859호>

- ①(시행일) 이 조례는 공포한 날부터 시행한다.

부칙 <2004. 7. 29 조례 제1871호>

이 조례는 공포한 날부터 시행한다.

부칙 <2005. 4. 6 조례 제1912호>

이 조례는 공포한 날부터 시행한다.

부칙 <2005. 8. 1 조례 제1954호>

이 조례는 공포한 날부터 시행한다.

부칙 <2006. 10. 17 조례 제2027호>

이 조례는 2006년 11월 1일부터 시행한다.

부칙 <2007. 10. 1 조례 제2065호>

이 조례는 2008년 1월 1일부터 시행한다.

부칙 <2008. 2. 19 조례 제2080호>

- ①(시행일) 이 조례는 공포한 날부터 시행한다.
- ②(다른 조례의 폐지) 이 조례의 시행과 동시에 「안양시 중수도 운영조례」 및 「안양시 오수·분뇨 및 축산폐수의 처리에 관한 조례」는 폐지한다.
- ③(다른 조례의 개정) 「안양시 수도급수 조례」 제2조제7호와 제40조제1항제1호를 각각 삭제한다.
- ④(경과조치) 이 조례의 시행 전에 행정처분이 진행 중인 사항에 대하여는 종전의 조례에 따른다.

부칙 <2009. 6. 18 조례 제2166호>

이 조례는 공포한 날부터 시행하되, 별표 1 제2호 공공하수도 업종별 구분표에서 업무용 중 학교요금의 단서와 제16조제4호는 2009년 8월 납기분부터 적용한다.

부칙 <2014. 4. 30 조례 제2541호>

이 조례는 공포한 날부터 시행한다.

[별표 2]

공공하수도 사용료 요율 및 업종별 구분표(제10조제2항 관련)

1. 공공하수도 사용료 요율표

업종별	사용요율		비고
	사용구분 (m ³ /월)	m ³ 당 단가 (원)	
가정용	0 ~ 10	210	
	11 ~ 20	245	
	21 ~ 30	300	
	31 ~ 40	350	
	41 ~ 50	420	
	51이상	485	
업무용	0 ~ 20	365	
	21 ~ 50	410	
	51 ~ 100	465	
	101 ~ 300	520	
	301이상	590	
영업용	0 ~ 30	415	
	31 ~ 50	475	
	51 ~ 100	540	
	101 ~ 500	605	
	501이상	645	
대중탕용	0 ~ 200	295	
	201 ~ 300	330	
	301 ~ 500	375	
	501이상	420	
산업용	m ³	320	

주) 단일시설 내에서 물의 사용 업종이 복합적일 경우에는 분리가 가능한 경우를 제외하고, 주된 업종으로 구분하며, 주된 업종이 불분명한 경우에는 하수도 사용요율이 높은 업종의 사용요율을 적용함

2. 공공하수도 업종별 구분표

업 종	내 용
가정용	(가) 전용 또는 공용급수전에 의하여 가사용으로 급수하는 것 (나) 담배, 연탄, 양곡, 문방구, 지물, 철물의 소매점 등으로서 10제곱미터 미만의 업소 (다) 신문보급소, 신체장애자가 경영하는 점술집 및 지압업소 (라) 공용급수전 (마) 도시계획사업 등의 시행으로 인한 철거민 임시이주단지에 대한 급수
업무용	(가) 사설소화전 (나) 시립위탁시설 (청소년회관, 체육시설에 한함) (다) 사회후호단체, 원호단체, 사회복지사업법에 의한 복지시설 중 비영리법인으로 국가 또는 지방자치단체의 각종 인·허가를 받아 설치·운영하는 시설 (라) 국가 및 지방자치단체(국가 및 지방자치단체가 직영하는 사업포함) (마) 학교(다만, 초·중·고등학교는 최초단계요율(1단계)을 적용) (바) 직장 (사) 농협, 축협, 수협, 산림조합, 한국은행, 정부투자기관, 전용전에 따른 철도청, 지방공사 및 지방공단, 비영리수영장, 교회, 사찰, 국·공립 대학부속병원(국가, 지방자치단체 등 공공기관이 운영하는 병원 포함) (아) 병영 (자) 신문사, 방송국 (차) 한국과학기술단체의 연구기관 (카) 급수탑에 의한 급수(단 공공의 목적으로 급수하는 경우에 한함), 공설소화전 (타) 시장이 지정한 무료공중이용화장실에 대한 급수 (파) 다른 급수업종에 해당하지 아니하는 업소
영업용	(가) 식품접객업, 공연장, 숙박업 (나) 유기장, 오락장, 노래방 (다) 백화점, 대형마트, 전문점, 쇼핑센터, 기타의 대규모 점포 (라) 차량판매·정비업(검사장 포함), 주차장, 세차장, 주유소(석유판매소 제외), 운송 또는 관광업(창고보관업 포함) (마) 예식장 (바) 학원(도서실 포함, 피아노 개인지도 제외) (사) 사진현상소 (아) 체육시설업(탁구장업, 체육도장업 바닥면적 100제곱미터 이상의 헬스클럽과 연계하여 운영하는 수영장업 제외) (자) 금융기관(보험, 증권회사, 신용금고 등 포함, 전당포 제외) (차) 발전소

업 종	내 용
영업용	(카) 이발소(미장원 포함) (타) 병원 (파) 인쇄소, 출판사(인쇄기계시설이 없는 업소제외) (하) 화훼, 식목업 (거) 빌딩(다른 급수업종에 해당하지 아니하는 주택전용이 아닌 지하층을 포함한 4층 이상 건물), 오피스텔 (너) 도살장, 정육업 (디) 양조업, 제빵업, 제분업(방앗간 포함), 제당업, 청량음료 제조업, 의약품, 화장품, 화장품제조업, 전기 및 전자제품제조업, 합성수지제조업 페인트류 제조업, 가구류제조업(자재가공 포함), 연료제조(고압가스 제조 포함) (리) 염색업 및 섬유류 제조 가공업, 식품제조가공업, 피혁제조 가공업 기타 월평균 200세제곱미터이상 사용하는 제조 가공업소 (머) 도금업(도금이 주업인 경우에 한함) · 제재소, 목재소(목공소 제외) (버) 요업(시멘트 가공제품, 초자제품 포함) (서) 단기급수를 목적으로 임시 가설한 급수시설에 대한 급수(단, 운반 급수의 경우에는 최종단계요율 적용, 도시계획사업 등이 시행으로 인한 철거민 임시이주단지에 대한 급수제외) (어) 건축공사장에 대한 급수(신축 또는 기존건축물 멸실 후 건축하는 경우에 한함) (저) 수도관 파손에 의한 누수(단, 최종단계 요율 적용) (차) 별도 급수전에 의한 선박용 급수 (커) 특수 목욕장업(허가업소의 업태 구분은 허가기준) (터) 바닥면적 100제곱미터 이상의 헬스클럽과 연계하여 운영하는 수영장에 대한 급수 (퍼) 가족탕업, 한증막업(허가업소의 업태 구분은 허가기준) (허) 욕조 및 휴게실을 갖춘 안마시술소
대중탕용	공동의 목욕장 시설(공동의 욕조·휴게실·발한실을 갖춘 목욕장업. 단 발한실 이용료를 별도 징수하는 목욕장업 제외)
산업용	(가) 한국표준산업분류에 의한 제조업체 (나) 두채(콩나물) 재배업소

- 주) 1. 위 업종에 사용한 물은 상수도수, 지하수, 하천수, 온천수 등에 관계없이 해당 하수도업종을 적용한다.
 2. 영업용 중 한국표준산업분류에 의한 제조업체는 산업용으로 적용한다.
 3. 상기 내용에 기재되지 아니한 업종은 해당 유사업종으로 분류 적용한다.

[별표 3]

수 질 하 수 도 사 용 료(제10조제3항 관련)

□ 대상항목: BOD 또는 COD, SS, 총인 또는 총질소

□ 사용료 산정기준

- 수질하수도사용료는 「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률」 제32조제1항 및 「같은 법 시행규칙」 제34조의 배출허용기준 농도와 「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률」 제32조제8항의 별도 배출허용기준 농도의 차이에 대하여 산정한다.
- BOD 또는 COD, 총인 또는 총질소는 처리비용이 많이 소요되는 값을 적용하여야 하며, SS 값은 그대로 적용한다.
- 폐수배출량은 「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률」 제38조의2에 따라 설치된 측정기기로 산정한다.

□ 수질하수도사용료

○ 항목별 산출방식

- 수질하수도사용료(원) = 오염부하량[수질초과농도(mg/L)×시간당 폐수배출량(m³/시간)] × $\frac{1}{1000}$ (kg/g) × 1일조업시간(시간/일) × 30일 × kg단가(원/kg)

※ 1일 조업시간은 측정하기 전 배출시설의 최근 조업한 30일간의 조업시간 평균치를 적용한다.

○ 수질하수도사용료 = (BOD 또는 COD) + (총인 또는 총질소) + SS

[별표 4]

공공하수도 점용료 산정기준(제16조제1항 관련)

(365일 기준)

구 분	산 정 기 준
1. 도로, 철도, 궤도 및 이와 유사한 시설을 위한 점용	점용면적에 개별공시지가를 곱하여 산출한 토지가격의 100분의 6
2. 영리를 목적으로 하는 시설물의 설치를 위한 점용	점용면적에 개별공시지가를 곱하여 산출한 토지가격의 100분의 10
3. 택지 또는 상가로 하는 점용	점용면적에 개별공시지가를 곱하여 산출한 토지가격의 100분의 10
4. 그 밖의 사유로 인한 공공하수도의 점용	점용면적에 개별공시지가를 곱하여 산출한 토지가격의 100분의 8

< 계산 예 >

○ 도로로 사용하고자 공공하수도를 점용할 때 토지가격이 100만원이고, 점용기간이 183일인 경우의 공공하수도 점용료는?

$$= 100(\text{만원}) \times (6/100) \times (183/365) = 3(\text{만원})$$

[별표 5]

건축물 등의 원인자부담금 부과 오수량 산정 예

(제17조제1항 관련)

(오수량: m³/일)

구 분	최초 행정행위시 오수발생량 (A)	1차 증축· 용도변경				2차 증축· 용도변경			
		증가량 (B)	총오수량 (C) (A+B)	부과량 (D)	적용방법	증가량 (E)	총오수량 (F) (C+E)	부과량 (G)	적용방법
기존 건축물의 증축 및 용도변경	0 ※ 기존 건축물 오수발생량은 0으로 봄	3	3	-	(B)<10 미부과	1	4	-	(B)+(E)<10 미부과
						6	9	-	
						12	15	12	(E)>10 전체부과
		7	7	-	(B)<10 미부과	2	9	-	(B)+(E)<10 미부과
						7	14	4	(B)+(E)>10 초과량부과
						11	18	11	(E)>10 전체부과
		11	11	11	(B)>10 전체부과	4	15	-	원인자부담금을 부과한 건축물의 오수발생량은 0으로 봄
						7	18	-	
						11	22	11	
		법시행일 이후 신축 건축물	5 (미부과)	3	8	-	(A)+(B)<10 미부과	1	9
7	15							5	(A)+(B)+(E)>10 초과량부과
12	20							12	(E)>10 전체부과
7	12			2	(A)+(B)>10 초과량부과	1	13	-	원인자부담금을 부과한 건축물의 오수발생량은 0으로 봄
						6	18	-	
						12	24	12	
11	16			11	(B)>10 전체부과	1	17	-	
						6	22	-	
						12	28	12	

구 분	최초 행정행위시 오수발생량 (A)	1차 증축· 용도변경				2차 증축· 용도변경			
		증가량 (B)	총오수량 (C) (A+B)	부과량 (D)	적용방법	증가량 (E)	총오수량 (F) (C+E)	부과량 (G)	적용방법
법시행일 이후 신축 건축물	※ 원인자부담 금을 부과한 건축물 오수 발생량은 0으로 봄	3	13	-	(B)<10 미부과	3	16	-	기존건축물과 같은 방식으로 원인자부담금 부과량 산정
						6	19	-	
						12	25	12	
		7	17	-	(B)<10 미부과	2	19	-	
						6	23	3	
						12	29	12	
		11	21	11	(B)>10 전체부과	2	23	-	
						6	27	-	
						12	33	12	

- 주) 1. 신축 또는 신축+증축·용도변경 등으로 오수발생량이 10톤 미만인 경우: 미부과
 2. 수회에 걸쳐 신축+증축·용도변경 등으로 오수증가량이 10톤 이상인 경우: 초과량부과
 3. 각각의 신축·증축·용도변경 행위로 오수발생(증가)량이 10톤 이상인 경우: 오수발생(증가)량 전체부과
 ※ 용도변경은 건축법상의 용도변경 외에 오수발생량의 변경이 수반되는 경우 전부 포함

[별표 6]

원인자부담금 단위단가산정방식
(제17조제1항 및 제19조제2항 관련)

가. m³당 원인자부담금 산출

$$= \frac{\text{공공하수처리시설 총사업비(원)}}{\text{공공하수처리시설 시설용량}(m^3/\text{일})} \times \alpha$$

$$\triangleright \alpha = \left(1 + \frac{\text{공공하수도 설치 준공 이후 연평균 생산자물가 상승률}}{100} \right)^n$$

▷ n: 공공하수도 설치 준공 이후의 경과연수

※ 공공하수처리시설 [공공하수처리시설 계획에 포함하여 설치한 차집관로 (간선관로 포함)를 포함한다] 총사업비는 부지매입비, 설계비, 감리비, 시공비(고도처리,3차처리,탈취시설 등 포함) 등 총 소요된 금액으로 한다.

※ 시내 2 이상의 공공하수처리시설이 존재하는 경우 시내 전체 공공하수처리시설의 사업비 및 시설용량을 합산하여 원인자부담금 단위단가를 산정하는 것을 원칙으로 한다.

다만, 공공하수시설을 신설하는 타행위 사업의 경우 신설하는 해당 공공하수처리시설의 사업비 및 시설용량에 대해 원인자부담금 단위단가를 산정한다.

나. 개발제한구역 및 녹지지역 내 신규개발사업의 원인자부담금 산출

1. 공공하수처리시설 설치

▷ 공사비 : 하수처리시설 소요비용 연구(2010.11 환경부)에서의 하수처리장 공사비 함수식 적용

구 분	2010년 함수식	비 고
하수처리장	$Y = 95.478 \times X^{0.5978}$	고도처리포함

주) Y : 공사비(백만원), X : 용량(m³/일), 산정된 공사비에 소비자 물가변동을 추가 반영 필요

- ▷ 공공하수처리시설 계획에 포함하여 설치한 차집관로(간선관로 포함)의 원인자 부담금을 포함한다.

2. 총인처리시설 설치

- ▷ 사업비는 시설용량에 처리방식별 톤당사업비와 시설규모별 가중치를 곱한 금액이하로 결정하여야 한다.

○ 처리방식별 톤당 사업비

(단위 : 만원/m³)

구 분	시설개량	침 전	여 과	디스크필터	가압부상
단 가	15	19	25	29	33

※ 특별한 경우를 제외하고는 디스크필터 단가를 기준으로 한다.

○ 시설규모별 가중치

용량별 (천m ³ /일)	3 이하	5 이하	10 이하	100 이하	100 이상
가중치	1.47	0.96	0.67	0.49	0.39

[별표 7]

분뇨수집·운반 및 처리수수료 산정기준

(제21조제1항 관련)

1. 수거식 화장실

부과기준	수 수 료		
	계	수집·운반	처 리
1리터 당	13원	12원	1원

2. 오수처리시설 및 정화조

구 분	수 수 료		
	계	수집·운반	처 리
기본요금 (1,000리터)	17,420원	16,420원	1,000원
초과요금 (100리터마다)	1,170원	1,070원	100원

※ “수집·운반”은 분뇨를 수집·운반(오수처리시설 및 정화조의 경우 청소 포함)을 말한다.

※ “처리”는 분뇨처리시설 또는 공공하수처리시설로 유입 처리하는 수수료를 말한다.

[별표 8]

빗물, 중수도, 하·폐수처리수 사용에 따른 하수도사용료 감면기준

(제22조제2항 관련)

구분 업종	감 면 비 율
가 정 용	65%
업 무 용	20%
영 업 용	20%
대 중 탕 용	20%
산 업 용	-

주) 감면비율은 공공하수도사용료를 기준으로 감면하는 금액의 비율을 말함

< 계산 예 >

○ 공공하수도사용료가 100원이고, 감면비율이 20%인 경우 최종 공공하수도사
용료는?

$$= \text{공공하수도사용료}(100\text{원}) - \text{감면액}(100\text{원} \times 20\%) = 80\text{원}$$